

Фенкојлери со центрифугален вентилатор

ESTRO 1 - 11 kW



ERGO
Контрола



2-цевен
систем



4-цевен
систем



Вертикална
инсталација



Хоризонтална
инсталација



Центрифуген
вентилатор

Најкомплетен опсег на фенкојлери на пазарот со Galletti технологија, ниво на квалитет и сигурност.

Сериите ESTRO без сомнение се линијата на фенкојлери со најкомплетен опсег на модели и додатоци кои можат да ги задоволат потребите на професионалците во областа.

Линијата се состои од 20 модели во 9 верзии.

За ESTRO серијата одбравме најквалитетни материјали кои, заедно со одличната нега и внимание посветено при произведување на контруктивните компоненти, ја потенцираат сигурноста на ESTRO фенкојлерите во однос на одличните перформанси при минимални нивоа на бучавост.

Концептот на конструкцијата овозможува да се комбинираат модели за вертикална и хоризонтална инсталација: модели за површинска монтажа на ѕидови, подови/тавани и модели за вградена монтажа во ѕидови/тавани плус low body модели за инсталација на под.

ESTRO може да биде комбиниран со повеќе видови на контролни панели кои можат да се монтираат на уредот или на ѕид, и се состојат од 20 опции, во зависност од нивото на комфорт и прилагодување кое се бара.

Иновативен систем за јонизација на воздухот овозможува санитизација на внатрешниот уред и деодоризација на амбиенталниот воздух.

Плус

- ✓ Мотори со 3 или 6-брзини
- ✓ ABS центрифугални вентилатори
- ✓ Може да биде интегриран во ERGO
- ✓ Топл. изменувач со до 4 реда
- ✓ Реверзибилно водено поврзување
- ✓ Челик/ABS куќиште
- ✓ Инкорпориран јонизатор





ДОСТАПНИ ВЕРЗИИ



ESTRO FL

Верзија со маска, погодна за монтажа на ѕид.
Вертикален проток на воздух, филтерот за довод на воздух е безбедно поврзан за маската со завртки.

ESTRO FL е достапен во 20 модели.



ESTRO FA

Монтажа на ѕид со маска.
Протокот на воздух со предница под агол ја прави верзијата ESTRO FA особена погодна за инсталација во вдлабнатини со длабочина до 150 mm.

ESTRO FA е достапен во 19 модели.



ESTRO CL

Монтажа на ѕид со маска, вертикален проток на воздух.
Дизајниран во пастелни нијанси, добро се комбинира со мебелот и целокупниот дизајн каде топлиите бои и елегантната форма на ESTRO CL го прават да биде одличен украс во ентериерот.
Боја на панелот: RAL 9001. Боја на ABS делови: PANTONE "warm grey 2 U"

ESTRO CL е достапен во 20 модели.



ESTRO FU

Верзија со маска, погодна за монтажа на под или таван.
Маската има решетки за довод и поврат на воздух со вградени филтри.

ESTRO FU е достапен во 20 модели.



ESTRO FP

Верзија со маска, погодна за монтажа на таван.
Доводот на воздух се наоѓа зад решетките за одвод за воздух. Оваа верзија е особено погодна со надворешни решетки за довод на воздух.

ESTRO FP е достапен во 20 модели.



ESTRO FB

Верзија со ниска маска, погодна за монтажа на под или таван.
Маската има решетки за довод и поврат на воздух со вградени филтри.
Прераспределбата на внатрешните компоненти овозможуваат намалување на нивната висина до само 438 mm.

ESTRO FB е достапен во 9 модели.



ESTRO FC

Модел за вертикална или хоризонтална вградена инсталација, доводот на воздух е во линија со одводот, термално изолирано тело од поцинкуван лим.
Пленум и конектори за довод и проток на воздух во просторијата.

ESTRO FC е достапен во 20 модели.



ESTRO FF

Модел за вертикална и хоризонтална вградена инсталација, преден довод на воздух, термално изолирано тело од поцинкуван лим.
Предниот довод на воздух овозможува хоризонтална или подна вградена инсталација со директен довод од лажниот таван.

ESTRO FF е достапен во 20 верзии.



ESTRO FBC

Верзија со ниска маска за вертикална и хоризонтална вградена монтажа преден довод на воздух со вграден филтер, термално изолирано тело од поцинкуван лим.
Прераспределбата на внатрешните компоненти овозможува намалување на нивната висина до само 412 mm.

ESTRO FBC е достапен во 9 модели.

ГЛАВНИ КОМПОНЕНТИ

Куќиште

Куќиште изработено од дебел челичен панел, странични панели, излезна воздушна решетка (под агол од 180°) и задна решетка за отсис од ABS. Заоблен облик и бои кои ги задоволуваат сите потреби за внатрешен дизајн и архитектура.



Структура

Изработено од поцинкуван челичен лим со екстра дебелина, топлинска и звучна изолација според Класа 1 самогасливи панели. FU, FB, FC, FF и FBC верзиите имаат двоен сад за собирање на кондензатот.

Топлински изменувач

Високо ефикасен топлински изменувач направен од бакарни цевки и алуминумски перки, со бакарен разделник и вентил за обезвоздушување. Врските со вода се реверзибилни во времето на инсталација. По барање, можно е да се инсталира дополнителен топлински изменувач за 4-цевни системи.

Електричен мотор

Монтиран на лежиште отпорно на вибрации, со перманентно активиран кондензатор и термичка заштита, директно поврзано со вентилаторот, достапен во три верзии со 3 и 6 брзини за да задоволи секаков перформанс, звучно ниво и потрошувачка на енергија.

Вентилатори

Двоен вцицен центрифугален вентилатор, статички и динамички балансиран, произведен од анти-статички ABS, со лопатки кои имаат секција со воздушна фолија и модули за рамнотежа. Вентилаторите се сместени во ABS куќиште со ниска звучност и високо ефикасен профил.



Воздушен филтер

Полипропиленски воздушен филтер кој може да се испере, монтиран на поцинкувана рамка заштитена со мрежа, лесно се демонтира при одржување. На FU и FB верзиите воздушните филтри се сместени во влезната воздушна решетка на предниот панел на куќиштето.

ДОДАТОЦИ









Контролни панели

CB	On-board прекинувач на брзина
TB	On-board прекинувач на брзина со термостат
T1B	On-board прекинувач на брзина, термостат и прекинувач за избор на лето/зима
TC	Термостат за мин. температура на вода во зелен режим (42°C) за контролери
CD	Прекинувач на брзина за вградена монтажа на сид
CDE	Прекинувач на брзина за монтажа на сид
TD	Прекинувач на брзина за инсталација на сид, термостат и избор на лето/зима
TDC	Прекинувач на брзина за монтажа на сид и термостат
TD4T	Прекинувач на брзина за инсталација на сид, термостат и прекинувач за избор лето/зима, за контрола на вентилатори и вентили
TA	Собен термостат за инсталација на сид
TA2	Собен термостат со прекинувач за избор на лето/зима, за инсталација на сид



Микропроцесорски електронски контролни панели за сидна инсталација

MCBE	MYCOMFORT BASE електронски контролер со дисплеј
MCME	MYCOMFORT MEDIUM електронски контролер со дисплеј
MCLE	MYCOMFORT LARGE електронски контролер со дисплеј
KBE	MYCOMFORT сет за on-board инсталација
DIST	MYCOMFORT сет за сидна инсталација
MCSWE	Воден сензор за EVO, MYCOMFORT и LED503 контролер
MCSUE	Сензор за влажност за EVO, MYCOMFORT MEDIUM и LARGE контролер
EVODISP	EVO CLOCK далечински дисплеј
EVOBOARD	EVO 230 V табла за круг
LED503	LED503 Вградно сидно монтиран електронски контролер со дисплеј
KL	LED503 сет за инсталација on-board за ESTRO





		1/4	5/6	7/9	95	10/11	12
FL-FU-FP	H	564	564	564	564	564	564
	L	774	984	1194	1194	1404	1614
	P	226	226	226	251	251	251
FA	H	556	556	556	556	556	556
	L	774	984	1194	1194	1404	1614
	P	228	228	228	253	253	253
FC-FF	H	535	535	535	535	535	535
	L	584	794	1004	1004	1214	1424
	P	224	224	224	249	249	249
FB	H	438	438	438	ND	ND	ND
	L	774	984	1194	ND	ND	ND
	P	251	251	251	ND	ND	ND
FBC	H	413	413	413	ND	ND	ND
	L	584	794	1004	ND	ND	ND
	P	250	250	250	ND	ND	ND


FL - FA - FU - FP - FC - FF
FB - FBC

	1/4	5/6	7/9	95	10/11	12	1 / 4	5 / 6	7 / 9
A	149	149	149	155	155	155	125	125	125
B	198	198	198	220	220	220	197	197	197
C	99	99	99	120	120	120	ND	ND	ND
D	51	51	51	48	48	48	38	38	38
E	458	458	458	497	497	497	371	371	371
F	163	163	163	185	185	185	212	212	212
G	263	263	263	259	259	259	228	228	228
M	187	187	187	195	195	195	ND	ND	ND
N	335	335	335	348	348	348	ND	ND	ND
R	486	486	486	478	478	478	ND	ND	ND
S	208	208	208	234	234	234	237	237	237
T	198	198	198	208	208	208	187	187	187